一般用医薬品(第1類)

ザジテンAL点眼薬/説明と注意

分類		点眼薬	
成分		ケトチフェンフマル酸塩(100m l 中 69mg)	
効能		花粉やハウスダストなどによる目のかゆみ・充血・なみだ目等のア	
		レルギー症状を緩和する薬です。	
使	用 方 法	1日1~2滴を4回(朝・昼・夕方・就寝前)点眼してください。	
	次の人は使用しないで	● 本剤による過敏症(発疹・発赤、かゆみ、腫れ等)を起こしたことのあ	
使	ください	る人	
用		● 1歳未満の小児	
上		● 点鼻薬と併用する場合、乗物または機械類の運転操作をしないで下さい。	
の			
注	次の人は相談してくだ	● 医師の治療を受けている人	
意	さい	● 減感作療法を受けている人	
		● 薬によりアレルギー症状を起こしたことのある人	
		● はげしい目の痛みのある人	
		● アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人	
		次のような場合はアレルギーによるものとは断定出来ない為、医師にご	
		相談ください。	
		・片方の目だけに症状のある方	
		・目の症状のみで、鼻には症状のみられない場合	
		・視力にも影響がある場合	
		・目やにの多い場合	
	その他の注意	● 1週間位使用しても症状の改善がみられない人は相談して下さい。	
		● 症状の改善がみられても使用期間が 2 週間を超える場合は、医師又は薬	
		剤師にご相談ください。	
		● 添付文書は必ずお読みください。	
使用して <u>副作用</u> と思われる症状があらわれた場合は、下記にお問い合わせください。			
販売			
薬局名			
薬局住所 TEL/FAX			
担当薬剤師			